

JOINTS ET ÉTANCHÉITÉ

La plomberie est souvent considérée comme un domaine complexe, mais sa priorité est claire : l'absence de fuites. Qu'il s'agisse d'un système de distribution hydro câblée ou d'une simple installation sanitaire, l'étanchéité entre les surfaces, les tubes et les raccords est fondamentale.

LE JOINT PLAT

Le joint fibre est un des joints les plus courants et les moins chers. Principalement utilisé pour l'étanchéité des installations de chauffage et circuits d'eau, il résiste à une température entre -30°C et 80°C, et à une pression maximale de 10 bars. Le joint doit être changé fréquemment (tous les 2-3 ans).



Le joint plat en caoutchouc se positionne entre deux raccords filetés ayant une portée plate. L'étanchéité ne se fait pas au niveau du filetage mais sur l'extrémité du raccord qui vient se mettre en appui sur l'extrémité du raccord de filetage opposé (mâle/femelle). Il s'agit le plus souvent d'éléments pourvus d'écrous tournants permettant un montage ou démontage plus aisé.



Le joint PTFE

- Anti-adhérent
- Chimiquement inerte
- Imperméable à l'eau et aux graisses
- Excellente tenue à la corrosion et à la chaleur
- Tenue en température : -200°C à +260°C



Le joint Gaz

Le type de joint à utiliser varie selon le fluide dans l'installation. C'est pourquoi il existe des joints spécifiques pour le gaz.

Les joints toriques sont principalement utilisés pour les têtes de robinets sanitaires, les purgeurs ou robinets de vidange en chauffage.



Retrouvez toute notre gamme...



Téflon, filasse & pâte à Joint

Pour les raccords sans portée, l'étanchéité est principalement réalisée au niveau du filetage.

Le joint téflon est un ruban blanc hydrofuge. Son application est simple : il faut enrouler le ruban autour du raccord mâle, en veillant à ce que les filets du raccord soient correctement couverts pour assurer une bonne étanchéité.



Le joint filasse (utilisé avec la pâte à joint) est fabriqué à partir de fibres naturelles de chanvre. Pour une application correcte, il est nécessaire de préparer le filetage qui reçoit la filasse.




La **pâte à joint** est une pâte à base de polymères synthétiques. Elle s'utilise avec la filasse pour l'eau chaude et l'eau froide. Ne sèche pas, ne durcit pas, ce qui permet un démontage aisé de l'assemblage. Protège les filetages de la corrosion.



P.107

Joints & Étanchéité



Joints Fibre

P.108



Joints Caoutchouc

P.109



Joints PTFE

P.112



Joints Gaz

P.112



Etanchéité

P.113

Joints Fibre

1 JOINT FIBRE POUR FILETAGE FEMELLE FIBER SEAL FOR FEMALE THREAD



filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	SACHET X 100		SACHET BROCHABLE X 5		BROCHABLE X 25	
					référence	cdt	référence	cdt	référence	cdt
F.12x17	15	10	1.5	JCF12	8781760	1	0352906	10	-	-
F.15x21	18	12	1.5	JCF15	8767252	1	0316571	10	1574789	10
F.20x27	24	18	1.5	JCF20	8767269	1	0316588	10	1574796	10
F.26x34	30	22	1.5	JCF26	8788714	1	0316595	10	1574802	10
F.33x42	38	28	1.5	JCF33	8700013	1	0316601	10	-	-
F.40x49	45	35	1.5	JCF40	8700020	1	0316618	10	-	-
F.50x60	56	42	1.5	JCF50	8700037	1	1316624	5	-	-
F.08x13	11.5	6.5	1.5	JCF8	8700006	1	1316556	10	-	-

2 ASSORTIMENT DE JOINTS FIBRE POUR FILETAGE FEMELLE SET OF FIBER SEALS FOR FEMALE THREAD



nb joints	composition	code int	BROCHABLE	
			référence	cdt
19	5 JCF12 + 5 JCF15 + 5 JCF20 + 2 JCF26 + 1 JCF33 + 1 JCF40	KIT JCFX19	1865092	10
20	5 JCF20 + 5 JCF26 + 5 JCF33 + 5 JCF40	KIT JCFX20	0851461	10
6	2 JCF15 + 2 JCF20 + 2 JCF26	KIT JCFX6	1864576	10

3 JOINT FIBRE POUR FILETAGE MÂLE FIBER SEAL FOR MALE THREAD



					VRAC		BROCHABLE X 5	
filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt	référence	cdt
Pour tête de robinet et purge								
M.12x17	21	16.5	1	JFM12	3730596	100	1357511	5
M.15x21	25	20.5	1	JFM15	3730602	100	1357528	5
M.20x27	31	26	1.5	JFM20	3730619	100	1357535	5
M.26x34	38	34	1.5	JFM26	3730626	100	1357542	5
M.08x13	17	13.5	1	JFM8	3730640	100	1357504	5

4 JOINT FIBRE POUR FILETAGE MÂLE ROBINET SANITAIRE FIBER SEAL FOR MALE THREAD





BROCHABLE X 5

filetage	code int	référence	cdt
Pour tête de robinet sanitaire			
M.18x150	JFMS18	1365158	5
M.19x150	JFMS19	1365165	5
M.20x150	JFMS20	1365172	5

5 ASSORTIMENT DE JOINTS FIBRE POUR FILETAGE MÂLE SET OF FIBER SEALS FOR MALE THREAD



nb joints	composition	code int	BROCHABLE	
			référence	cdt
12	2 JFM12 + 2 JFM15 + 2 JFM20 + 2 JFM26 + 2 JFMS18 + 2 JFMS20	KIT JFM+JFMS	1865184	10
8	2 JFM12 + 2 JFM15 + 2 JFM20 + 2 JFM26	KIT JFMX8	1865115	10
9	3 JFM12 + 3 JFM15 + 3 JFM20	KIT JFMX9	1867492	10

Joints Fibre

6 JOINT CUIR LEATHER SEAL

SACHET
BROCHABLE X 5

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt
F.12x17	15	10	2	JCU12	1364489	5
F.15x21	18	12	2	JCU15	0302550	5
F.20x27	24	15	2	JCU20	0302567	5
F.26x34	30	22	2	JCU26	0302574	5

7 ASSORTIMENT DE JOINTS CUIR SET OF LEATHER SEALS



BROCHABLE

nb joints	composition	code int	référence	cdt
16	6 JCU15 + 6 JCU20 + 2 JCU26 + 1 JCU33 + 1 JCU40	KIT JCX16	1864859	5

Joints Caoutchouc

1 JOINT CAOUTCHOUC STANDARD STANDARD RUBBER SEAL



SACHET X 100

SACHET
BROCHABLE X 5SACHET
BROCHABLE X 10

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt	référence	cdt	référence	cdt
F.12x17	15	9	2	JTC12	8786567	1	0302635	10	-	-
F.15x21	18	12	2	JTC15	8767238	1	0302642	10	0402649	10
F.20x27	24	15	2	JTC20	8767245	1	0302659	10	0402656	10
F.26x34	30	22	2	JTC26	8786574	1	0302666	10	0402663	10
F.33x42	38	30	2	JTC33	8700051	1	0302673	5	0404292	5
F.40x49	45	35	3	JTC40	8700068	1	0302680	5	-	-

2 ASSORTIMENT DE JOINTS CAOUTCHOUC STANDARD SET OF STANDARD RUBBER SEALS



BROCHABLE

nb joints	composition	code int	référence	cdt
15	5 JTC15 + 5 JTC20 + 5 JTC26	KIT JTCX15	0805983	10
16	6 JTC15 + 6 JTC20 + 2 JTC26 + 1 JTC33 + 1 JTC40	KIT JTCX16	1865191	10
40	5 JTC15 + 20 JTC20 + 10 JTC26 + 5 JTC33	KIT JTCX40	0876051	5
6	2 JTC15 + 2 JTC20 + 2 JTC26	KIT JTCX6	1864477	10
8	2 JTC15 + 4 JTC20 + 2 JTC26	KIT JTCX8	0852109	10

3 JOINT CAOUTCHOUC IMPERDABLE POUR RACCORD CANNÉLÉ BOUTTÉ CAPTIVE RUBBER SEAL FOR BOUTTÉ FLUTED JUNCTION



VRAC

SACHET
BROCHABLE X 5

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt	référence	cdt
F.12x17	16.5	10	2	JCA12	2702631	100	-	-
F.15x21	20.5	13	2	JCA15	2702648	100	-	-
F.20x27	26.5	15	2	JCA2015	2704222	100	0304226	10
F.20x27	26.5	18	2	JCA2019	2702655	100	-	-
F.26x34	33.5	23	2	JCA26	2702662	100	-	-
F.33x42	41.5	28	3	JCA33	2702679	100	-	-
F.40x49	47.5	35	3	JCA40	2702686	100	-	-

Joints Caoutchouc

4 JOINT BLEU 3 PICOTS SEAL FOR QUICK FEMALE COUPLING



GENCODÉ X 10

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt
F20x27	23.5	14.5	3.5		2488238	5

5 JOINT TORIQUE 70 SHORES O-RING



VRAC

BROCHABLE X 5

Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt	référence	cdt
17.5	12.1	2.7	TO10	-	-	1365028	5
19	13.6	2.7	TO11	-	-	1365035	5
20.5	15.1	2.7	TO12	-	-	1365042	5
22.3	16.9	2.7	TO13	2755095	50	0355105	5
9.5	5.7	1.9	TO5	-	-	1364977	5
11	7.2	1.9	TO6	-	-	1364984	5
12.7	8.9	1.9	TO7	-	-	1364991	5
14.3	8.9	2.7	TO8	-	-	1365004	5
15.9	10.5	2.7	TO9	-	-	1365011	5

6 ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES 70 SHORES O-RINGS SET



BROCHABLE

nb joints	composition	code int	référence	cdt
10	2 TO5 + 2 TO6 + 2 TO7 + 2 TO8 + 2 TO9	KIT TOX10	1865061	10
8	2 TO10 + 2 TO11 + 2 TO12 + 2 TO13	KIT TOX8	1865078	10

7 CLAPET PLEIN VALVE SEAL WITHOUT HOLE



VRAC

BROCHABLE X 5

Ø ext.	ép.	code int	référence	cdt	référence	cdt
10	5	JKP10	2766039	50	1366117	5
12	5	JKP12	2766046	50	1366124	5
13	7	JKP13	2766053	50	1366131	5
14	7	JKP14	2766060	50	1366148	5
15	7	JKP15	2766077	50	1366155	5
16	7	JKP16	2766084	50	1366162	5
17	7	JKP17	2766091	50	1366179	5
20	7	JKP20	2766107	50	1366186	5

8 ASSORTIMENT DE CLAPETS PLEINS SET OF VALVE SEALS WITHOUT HOLE



BROCHABLE

nb joints	composition	code int	référence	cdt
10	2 JKP16 + 2 JKP17 + 2 JKP18 + 2 JKP20 + 2 JKP22	KIT JKPX10	1866204	10
12	2 JKP10 + 2 JKP12 + 2 JKP14 + 2 JKP15 + 2 JKP16 + 2 JKP17	KIT JKPX12	1866198	10

Joint s Caoutchouc

9

CLAPET PERCÉ VALVE SEAL WITH HOLE



VRAC

BROCHABLE X 5

Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt	référence	cdt
13	4	4	JKT13	2766213	50	1366278	5
14.5	5	4	JKT14	2766220	50	1366285	5
16	5	4	JKT16	2766237	50	1366292	5
17	5	4	JKT17	2766244	50	1366308	5
18	5	4	JKT18	2766251	50	1366315	5
22	5	4	JKT22	2766268	50	1366322	5

10

ASSORTIMENT DE CLAPETS PERCÉS SET OF VALVE SEALS WITH HOLE



BROCHABLE

nb joints	composition	code int	référence	cdt
12	2 JKT13 + 2 JKT14 + 2 JKT16 + 2 JKT17 + 2 JKT18 + 2 JKT22	KIT JKT X12	1866334	10

11

JOINT DE BONDE SEAL FOR SINK PLUG



BROCHABLE

Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt
65	40	5	JV65	1181789	3
70	50	3	JV70	1181796	3
75	55	3	JV85	1181802	3

12

JOINT FILTRE FILTER SEAL

SACHET BROCHABLE
X 2

filetage	code int	référence	cdt
Inox			
20x27	JFI20	0282111	5

Joints PTFE

1 JOINT PTFE PTFE SEAL



BROCHABLE X 5

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt
F.12x17	15	10	1.5	JPTFE12	1381813	5
F.15x21	18	12	1.5	JPTFE15	1381820	5
F.20x27	24	15	1.5	JPTFE20	1381837	5
F.26x34	30	22	1.5	JPTFE26	1381844	5

2 ASSORTIMENT DE JOINTS PTFE SET OF PTFE SEALS



BROCHABLE

nb joints	composition	code int	référence	cdt
8	1 JPTFE12 + 3 JPTFE15 + 3 JPTFE20 + 1 JPTFE26	KIT JPTFEX8	1881931	10

Joints Gaz

1 JOINT BA-U BA-U SEAL



BROCHABLE X 5

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt
F.12x17	15	9	2	BAU12	1381851	5
F.15x21	18	12	2	BAU15	1381868	5
F.20x27	24	15	2	BAU20	1381875	5
F.26x34	30	22	2	BAU26	1381882	5

2 ASSORTIMENT DE JOINTS BA-U SET OF BA-U SEALS



BROCHABLE

nb joints	composition	code int	référence	cdt
8	1 BAU12 + 3 BAU15 + 3 BAU20 + 1 BAU26	KIT BAUX8	1881948	10

3 JOINT GAZ NATUREL SEAL FOR NATURAL GAS



BROCHABLE X 5

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt
15x21	18.2	12.4	2	JGNI5	1081911	5
20x27	23.8	18.4	2	JGN20	1081928	5

4 JOINT BUTANE-PROPANE SEAL FOR BUTANE OR PROPANE



SACHET X 100

BROCHABLE X 5

filetage	Ø ext.	Ø int.	ép.	code int	référence	cdt	référence	cdt
Pour détendeur								
20x150	17	12	2	JBPD	8788707	5	1081904	5
Pour bouteille de gaz								
18	11	2	2	JBG			1081898	5

Etanchéité

1 RUBAN TÉFLON LARGEUR 12 MM TEFLON RUBBON WIDTH 12 MM



VRAC					GENCODÉ		BROCHABLE	
L.	I.	code int	référence	cdt	référence	cdt	référence	cdt
12 m	12 mm	PTFE	2426100	10	2151477	10	0152889	10

BROCHABLE X 2

Spécial Cross-merchandising

L.	I.	code int	référence	cdt
12 m	12 mm	PTFE	1282004	10

2 RUBAN TÉFLON LARGEUR 15 MM TEFLON RUBBON WIDTH 15 MM



			GENCODÉ	
L.	I.	code int	référence	cdt
25 m	15 mm	PTFE15	2400018	5

3 RÉSINE ANAÉROBIE ANAEROBIC RESIN



		GENCODÉ		BROCHABLE	
contenance	code int	référence	cdt	référence	cdt
50 ml	TFL	2100437	10	1100315	5

4 PÂTE À JOINT SEALING PASTE



		VRAC		BROCHABLE	
qté	code int	référence	cdt	référence	cdt
50 ml	PAJBLI	3473936	10	1173944	5

5 FILASSE OAKUM



		VRAC		GENCODÉ		BROCHABLE	
qté	code int	référence	cdt	référence	cdt	référence	cdt
En bobine							
18 g	FIL	3473950	10	3174123	10	1173968	5
En vrac							
200 g	FILB			3185891	3		

7 KIT ÉTANCHÉITÉ SEAL KIT



		GENCODÉ	
code int	référence	cdt	
KFC	2186523	10	

8 ADHÉSIF DE RÉPARATION REPAIR TAPE



				GENCODÉ	
L.	I.	épaisseur	code int	référence	cdt
150 cm	10 cm	0.7 cm	RFU	3100450	3